

内服薬		
ア	アイセントレス錠	400mg
	(アイミクス配合LD) イルアミクス配合錠LD「三和」	
	(アーガメイト) ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包「三和」	25g
	(アカルディ) ピモベンダン錠「TE」	1.25mg
	(アクトス) ピオグリタゾン錠「NS」	30mg
	アコファイド錠	100mg
	アジスロマイシン錠「トーワ」(ジスロマック)	250mg
	アストミン散	10%
	アスパラカリウム散	50%
	アスパラカリウム錠	300mg
	アスペノンカプセル	10mg
	アスベリン散	10%
	アスベリン錠	10mg
	アセトアミノフェン錠「三和」(カロナール)	200mg
	アセトアミノフェン錠「マルイシ」(カロナール)	500mg
	アゼルニジピン錠「日医工」(カルブロック)	8mg
	(アダラート) ニフェジピンカプセル「サワイ」	5mg
	(アダラート) ニフェジピンカプセル「TCR」	10mg
	(アダラートCR) ニフェジピンCR錠「日医工」	10mg
	(アダラートCR) ニフェジピンCR錠「日医工」	20mg
	アタラックス-Pカプセル	25mg
	(アーチスト) カルベジロール錠「Me」	1.25mg
	(アーチスト) カルベジロール錠「Me」	10mg
	アテノロール錠「トーワ」(テノミン)	25mg
	アデホスコークワ顆粒 10%	1g
	アーテン錠	2mg
	アドソルビン原末	
	(アドナ) カルバゾクロムスルホン酸Na錠「日医工」	30mg
	アトルバスタチン錠「Me」(リピトール)	10mg
	アナストロゾール錠「日医工」(アミデックス)	1mg
	(アバプロ) イルベサルタン錠「オーハラ」	100mg

	アフィニトール錠	2.5mg
	アフィニトール錠	5mg
	アプレピタントカプセル「サワイ」(イメンド)	80mg
	アプレピタントカプセル「サワイ」(イメンド)	125mg
	アフロクアロン錠「トーワ」(アロフト)	20mg
	(アボルブ) デュタステリドカプセルAV「BMD」	0.5mg
	(アマージ) ナラトリプタン錠「KO」	2.5mg
	(アマリール) グリメピリド錠「YD」	0.5mg
	アマンタジン塩酸塩錠「サワイ」(シンメトレル)	50mg
	アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」(アンカロン)	100mg
	アミティーザカプセル	24μg
	アミルバンEN配合散(コーヒー味)	50g
	アミルバンEN配合散(フルーツ味)	50g
	アムロジピン錠「サンド」(アムロジン)	2.5mg
	アムロジピン錠「サンド」(アムロジン)	5mg
	(アムロジン) アムロジピン錠「サンド」	2.5mg
	(アムロジン) アムロジピン錠「サンド」	5mg
	アメジニウム錠「トーワ」(リズミック)	10mg
	アモキシシリンカプセル「トーワ」(サワシリン)	250mg
	アリセプト錠	3mg
	アリセプト錠	5mg
	(アリセプト) ドネベジル塩酸塩錠「日医工」	5mg
	アリセプト錠	10mg
	(アリナミンF) フルスルチアミン錠「トーワ」	25mg
	(アミデックス) アナストロゾール錠「日医工」	1mg
	アルサルミン細粒90%	1g
	(アルダクトンA) スピロラクトン錠「トーワ」	25mg
	アルドメット錠	250mg
	アルファカルシドールカプセル「トーワ」(アルファロール)	1μg
	(アルファロール) アルファカルシドールカプセル「トーワ」	1μg
	アルプラゾラム錠「トーワ」(ソラナックス)	0.4mg
	(アレグラ) フェキシフェナジン塩酸塩錠「YD」	60mg

アレビアチン錠	100mg	(ウルソ) ウルソデオキシコール酸錠「ZE」	100mg
(アレロック) オロパタジン塩酸塩「日医工」	5mg	ウルソデオキシコール酸錠「ZE」(ウルソ)	100mg
アローゼン顆粒	0.5 g	ウロカルン錠	225mg
アロチノロール錠「日医工」	10mg	I (エクセグラン) ゾニサミド錠EX「KO」	100mg
(アロフト) アフロクアロン錠「トーワ」	20mg	エクセラゼ配合錠	
アロプリノール錠「サワイ」(ザイロリック)	100mg	イクメット配合錠LD	50/250
アロマシン錠	25mg	イクメット配合錠HD	50/500
(アンカロン) アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」	100mg	エサンプトール錠	250mg
アンジュ28錠		(エースコール) テモカプリル錠「サワイ」	2mg
アンプロキソール塩酸塩錠「クニヒロ」(ムコソルバン)	15mg	SG配合顆粒	1 g
アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠「ZE」(ムコソルバン)	45mg	エスゾピクロン錠「杏林」(ルネスタ)	1mg
(アンブラグ) サルボグレラート錠「日医工」	100mg	エゼチミブ錠「フェルゼン」(ゼチーア)	10mg
I イクスタンジ錠	40mg	エチゾラム錠「トーワ」(デパス)	0.5mg
イーケプラ錠	500mg	(エディロール) エルデカルシトールカプセル「サワイ」	0.5μg
イコサベント酸エチル粒状カプセル「サワイ」(エバデル)	900mg	(エディロール) エルデカルシトールカプセル「サワイ」	0.75μg
イスコチン錠	100mg	エナラプリルマレイン酸塩錠「トーワ」(レニベース)	2.5mg
イソバイドシロップ70%分包	30mL	N I M配合散	1.3 g
イトプリド錠「タナベ」(ガナトン)	50mg	(エバデル) イコサベント酸エチル粒状カプセル「サワイ」	900mg
イトラコナゾール錠「日医工」(イトリゾール)	50mg	エパルレスタット錠「日医工」(キネダック)	50mg
(イトリゾール) イトラコナゾール錠「日医工」	50mg	(エビスタ) ラロキシフェン錠「日新」	60mg
イフェンプロジル酒石酸塩錠「サワイ」(セロクラール)	20mg	エビプロスタット配合錠DB	
イブランス錠25mg	25mg	エフメノカプセル100mg	100mg
イブランス錠125mg	125mg	エブランチルカプセル	15mg
(イミグラン) スマトリプタン錠「SPKK」	50mg	エベリゾン塩酸塩錠「トーワ」(ミオナール)	50mg
イミダプリル錠「オーハラ」(タナトリル)	5mg	MSコンチン錠	10mg
(イメンド) アプレピタントカプセル	80、125mg	エリスロシン錠200mg	200mg
イルアミクス配合錠LD「三和」(アイミクス)	100/5	(エリーテン) メトクロプラミド錠「タカタ」	5mg
イルベサルタン錠「オーハラ」(アバプロ)	100mg	エリキューズ錠	2.5mg
インデラル錠	10mg	エリキューズ錠	5mg
ウブレチド錠	5mg	エルデカルシトールカプセル「サワイ」(エディロール)	0.5μg
ウラリット-U配合散	1g	エルデカルシトールカプセル「サワイ」(エディロール)	0.75μg
ウリトス錠	0.1mg	塩化ナトリウム「オーツカ」	

エンシュア・リキッド コーヒー	250mL
エンシュア・リキッド バニラ	250mL
オキシコドン徐放錠NX「第一三共」(オキシコドン)	5mg
オキシコドン徐放錠NX「第一三共」(オキシコドン)	10mg
(オキシコドン) オキシコドン徐放錠NX「第一三共」	5mg
(オキシコドン) オキシコドン徐放錠NX「第一三共」	10mg
オキノーム散	2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS	375mg
オセルタミビルカプセル「サワイ」(タミフル)	75mg
オプソ内服液 5mg	2.5mL
オメプラゾール錠「日医工」(オメプラゾン)	20mg
(オメプラゾン) オメプラゾール錠「日医工」	20mg
オルメサルタンOD錠「DSEP」(オルメテック)	10mg
オルメサルタンOD錠「DSEP」(オルメテック)	20mg
(オルメテック) オルメサルタンOD錠「DSEP」	10mg
(オルメテック) オルメサルタンOD錠「DSEP」	20mg
オロパタジン塩酸塩錠「日医工」(アレロック)	5mg
カ (ガスコン) ジメチコン錠「YD」	40mg
ガスコンドロップ内用液2%	2%
ガストログラフィン経口・注腸用	100mL
(ガスター) ファモチジンOD錠「トーワ」	20mg
ガストローム顆粒	1.5g
(ガスマチン) モサプリドクエン酸塩錠「日医工」	5mg
(カソデックス) ビカルタミド錠「日医工」	80mg
(ガナトン) イトプリド錠「タナベ」	50mg
カナマイシнкаプセル	250mg
カペシタビン錠「日医工」(ゼローダ)	300mg
カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」(フォイパン)	100mg
(カリクレイン) カリジノゲナーゼ錠「トーワ」	25単位
カリジノゲナーゼ錠「トーワ」(カリクレイン)	25単位
カリメート散	5g
(カルグート) デノパミン錠「日医工」	10mg

カルテオロール塩酸塩錠「日医工」(ミ克蘭)	5mg
(カルデナリン) ドキサゾシン錠「ファイザー」	1mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠「日医工」(アドナ)	30mg
(カルブロック) アゼルニジピン錠「日医工」	8mg
カルベジローレル錠「Me」(アーチスト)	1.25mg
カルベジローレル錠「Me」(アーチスト)	10mg
カルボシステイン錠「トーワ」(ムコダイン)	250mg
(カロナール) アセトアミノフェン錠「三和」	200mg
(カロナール) アセトアミノフェン錠「マルイシ」	500mg
カロナール細粒	20%1g
キ (キネダック) エパルレスタット錠「日医工」	50mg
(キプレス) モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg
ク ケチアピン錠「アメル」(セロクエル)	25mg
クエン酸第一鉄Na錠「JG」(フェロミア錠)	50mg
ゲーフィス錠5mg	5mg
グラケーカプセル	15mg
(クラビット) レボフロキサシン錠「杏林」	500mg
(グラマリール) チアプリド錠「日新」	25mg
(クラリス) クラリスロマイシン錠「サワイ」	200mg
クラリスロマイシン錠「サワイ」(クラリス)	200mg
(クラリチン) ロラタジン錠「ケミファ」	10mg
(グランダキシシ) トフィソパム錠「日医工」	50mg
クリアナール錠	200mg
グリチロン配合錠	
グリメピリド錠「YD」(アマリール)	0.5mg
(グルファスト) ミチグリニドCa・OD錠「三和」	10mg
(クレストール) ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg
(クレストール) ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	5mg
クレメジンカプセル	200mg
クレメジン細粒分包	2g
クレンブテロール錠「ハラサワ」(スピロベント)	10μg
クロチアゼパム錠「トーワ」(リーゼ)	5mg

	クロピドグレル錠「杏林」(プラビックス)	25mg		ジアゼパム錠「トーワ」(セルシン)	5mg
	クロピドグレル錠「杏林」(プラビックス)	75mg		ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」(ディナゲスト)	1mg
	クロミッド錠	50mg		ジェミーナ配合錠	
ケ	ケフラールカプセル	250mg		(シグマート) ニコランジル錠「トーワ」	5mg
	ケフラール細粒小児用100mg	1g		ジクロフェナクNa錠「武田テバ」(ボルタレン)	25mg
コ	コスパノンカプセル	40mg		ジクロフェナクNa徐放カプセル「トーワ」(ボルタレンSR)	37.5mg
	(コニール) ペニシリン塩酸塩錠「日医工」	4mg		(ジゴシン) ハーフジゴキシン錠KY	0.125mg
	コメリアンコーワ錠	100mg		ジゴシン散	0.1%
	コルヒチン錠「タカタ」	0.5mg		(ジスロマック) アジスロマイシン錠「トーワ」	250mg
	コロンフォート内用懸濁液25%	32mL		ジソピラミドカプセル「ファイザー」(リスモダン)	100mg
	コンバントリン錠	100mg		ジソピラミドリン酸塩徐放錠「トーワ」(リスモダンR)	150mg
サ	(サアミオン) ニセルゴリン錠「サワイ」	5mg		シナール配合顆粒	20%1g
	ザイザル錠	5mg		シナール配合錠	200mg
	ザイティガ錠	250mg		ジフルカンカプセル	50mg
	(サイレース) フルニトラゼパム錠「アメル」	1mg		ジメチコン錠「YD」(ガスコン)	40mg
	(ザイロリック) アロプリノール錠「サワイ」	100mg		ジャディアンス錠	10mg
	(サインバルタ) デュロキセチンOD錠「ニプロ」	20mg		ジャヌビア錠	50mg
	(サムスカ) トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg		(シュアポスト) レパグリニド錠「サワイ」	0.25mg
	(サムスカ) トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg		(シュアポスト) レパグリニド錠「サワイ」	0.5mg
	サラゾピリン錠	500mg		ジュリナ錠	0.5mg
	(ザルティア) タダラフィルOD錠ZA「トーワ」	2.5mg		ジルチアゼム塩酸塩錠「日医工」(ヘルベッサー)	30mg
	(ザルティア) タダラフィルOD錠ZA「トーワ」	5mg		ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル「日医工」(ヘルベッサー-R)	100mg
	サルボグレラート塩酸塩錠「日医工」(アンブラーグ)	100mg		ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」	
	(サワシリン) アモキシシリンカプセル「トーワ」	250mg		ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」	
	サワシリン細粒10%	1g		シロスタゾールOD錠「トーワ」(プレタール)	50mg
	酸化マグネシウム錠「ケンエー」	250mg		シロドシンOD錠「DSEP」(ユリーフ)	4mg
	酸化マグネシウム錠「ケンエー」	330mg		硝酸イソソルビド徐放カプセル「St」(ニトロールR)	20mg
	重質酸化マグネシウム「ケンエー」(分包品)	0.33g		(シンメトレル) アマンタジン塩酸塩錠「サワイ」	50mg
	重質酸化マグネシウム「ケンエー」(分包品)	0.5g	入	スイニー錠	100mg
	重質酸化マグネシウム「ケンエー」			ストロカイン錠	5mg
	(サンリズム) ピルシカイニド塩酸塩カプセル「テバ」	50mg		ストロメクトール錠	3mg
シ	ジアゼパム錠「トーワ」(セルシン)	2mg		(スピロベント) クレンブテロール錠	10μg

	スピロラクトン錠「トーワ」(アルダクトンA)	25mg		(タケブロン) ランソプラゾールOD錠「日医工」	15mg
	スマトリブタン錠「SPKK」(イミグラン)	50mg		(タケブロン) ランソプラゾールOD錠「トーワ」	30mg
	スルピリド錠「サワイ」(ドグマチール)	50mg		タダラフィルOD錠ZA「トーワ」(ザルティア)	2.5mg
セ	セキソビット錠	100mg		タダラフィルOD錠ZA「トーワ」(ザルティア)	5mg
	(ゼストリル) リシノプリル錠「タイヨー」	10mg		タチオン錠	100mg
	(ゼチーア) エゼチミブ錠「フェルゼン」	10mg		(タナトリル) イミダプリル錠「オーハラ」	5mg
	セパミット-R細粒2%	0.5g		(タミフル) オセルタミビルカプセル「サワイ」	75mg
	セファドール錠	25mg		タムスロシンOD錠「日医工」(ハルナール)	0.2mg
	セフカベンピボキシル塩酸塩錠「サワイ」(フロモックス)	100mg		タモキシフェン錠「日医工」	20mg
	セフゾンカプセル	100mg		炭酸水素ナトリウム	
	(セルシン) ジアゼパム錠「トーワ」	2mg		ダントリウムカプセル	25mg
	(セルシン) ジアゼパム錠「トーワ」	5mg		タンニン酸アルブミン「ケンエー」	
	セルニルトン錠			(タンボコール) フレカイニド酢酸塩錠「ファイザー」	50mg
	(セルベックス) テプレノンカプセル「トーワ」	50mg	チ	チアトンカプセル	10mg
	セルベックス細粒10%	0.5g		チアブリド錠「日新」(グラマリール)	25mg
	(セレキノン) トリメプチンマレイン酸塩錠「トーワ」	100mg		チクロピジン塩酸塩錠「トーワ」(パナルジン)	100mg
	セレコキシブ錠「日新」(セレコックス)	100mg		チザニジン錠「杏林」(テルネリン)	1mg
	セレスタミン配合錠			チャンピックス錠	0.5mg
	(セレネース錠) ハロペリドール錠「アメル」	0.75mg		チャンピックス錠	1mg
	(セロクエル) クエチアピン錠「アメル」	25mg		チラーヂンS散	0.01%
	(セロクラール) イフェンプロジル酒石酸塩錠「サワイ」	20mg		(チラーヂンS) レボチロキシニン a 錠「サンド」	25μg
	(ゼローダ) カペシタビン錠「日医工」	300mg		(チラーヂンS) レボチロキシニン a 錠「サンド」	50μg
	センノシド錠「サンド」(プルゼニド)	12mg	ツ	ツルバダ配合錠	
ソ	ゾニサミド錠EX「KO」(エクセグラン)	100mg	テ	ティーエスワン配合OD錠	20mg
	(ゾーミグRM) ソルミトリブタンOD錠「トーワ」	2.5mg		ティーエスワン配合OD錠	25mg
	(ソラナックス) アルプラゾラム錠「トーワ」	0.4mg		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠「武田テバ」(ボラミン復効錠)	6mg
	ソラントール錠	100mg		ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg
	ソラフェナシニコハク酸塩OD錠「日医工」(ベシケア)	5mg		(ディナゲスト) ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	1mg
	ゾルピデム酒石酸塩錠「杏林」(マイスリー)	5mg		デエビゴ錠	5mg
	ゾルミトリブタンOD錠「トーワ」(ゾーミグRM)	2.5mg		テオドール顆粒20%	0.5g
	ソレトン錠	80mg		テオロング錠	100mg
タ	ダイアモックス錠	250mg		デカドロン錠	4mg

デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠「トーワ」(メジコン)	15mg
テグレトール錠	100mg
デノタスチュアブル配合錠	
デノパミン錠「日医工」(カルグート)	10mg
(テノミン) アテノール錠「トーワ」	25mg
(デパケン) バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%
(デパケンR) バルプロ酸ナトリウム徐放錠A「トーワ」	200mg
(デパス) エチゾラム錠「トーワ」	0.5mg
テプレノンカプセル「トーワ」(セルベックス)	50mg
(テルネリン) チザニジン錠「杏林」	1mg
テモカプリル錠「サワイ」(エースコール)	2mg
デュタステリドカプセルAV「BMD」(アボルブ)	0.5mg
デュファストン錠	5mg
デュロキセチンOD錠「ニプロ」(サインバルタ)	20mg
トアラセット配合錠(トラムセット)	
ドキサゾシン錠「ファイザー」(カルデナリン)	1mg
(ドグマチール) スルピリド錠「サワイ」	50mg
トコフェロール酢酸エステル錠「トーワ」(ユベラ)	50mg
ドネペジル塩酸塩錠「日医工」(アリセプト)	5mg
ドパコール配合錠L100(メネシット)	100mg
トビエース錠	4mg
トビエース錠	8mg
トフィソパム錠「日医工」(グランダキシン)	50mg
ドプスOD錠	100mg
トラセミド錠「KO」(ルプラック)	4mg
トラゼンタ錠	5mg
トラネキサム酸錠「日医工」(トランサミン)	250mg
トラベルミン配合錠	
(トラムセット) トアラセット配合錠	
トランコロン錠	7.5mg
トリアゾラム錠「日医工」(ハルシオン)	0.25mg
トリクロルメチアジド錠「タイヨー」(フルイトラン)	2mg

トリプタノール錠	10mg
トリメチンマレイン酸塩錠「トーワ」(セレキノン)	100mg
(ドルナー) ベラプロストNa錠「サワイ」	20μg
トルバタンOD錠7.5mg「オーツカ」(サムスカ)	7.5mg
トルバタンOD錠15mg「オーツカ」(サムスカ)	15mg
トレーランG液75g	225mL
トロンビン液モチダソフトボトル5千	5mL
ドンペリドン錠「トーワ」(ナウゼリン)	10mg
ナ(ナウゼリン) ドンペリドン錠「トーワ」	10mg
ナゼアOD錠	0.1mg
ナラトリプタン錠「KO」(アマージ)	2.5mg
ニコランジル錠「トーワ」(シグマート)	5mg
ニカルジピン錠「トーワ」(ベルジピン)	20mg
ニセルゴリン錠「サワイ」(サアミオン)	5mg
(ニトロールR) 硝酸イソソルビドカプセル「St」	20mg
ニトロール錠	5mg
ニフェジピンカプセル「サワイ」(アダラート)	5mg
ニフェジピンカプセル「サワイ」(アダラート)	10mg
ニフェジピンCR錠「日医工」(アダラートCR)	10mg
ニフェジピンCR錠「日医工」(アダラートCR)	20mg
ニフレック配合内用剤	137.155g
乳糖 結晶	
乳酸カルシウム「ケンエー」	1g
ネ(ネクサバール錠)	200mg
ノ(ノイキノン) ユピデカレノンカプセル「杏林」	10mg
ノイトロピン錠	4単位
ノバミン錠	5mg
(ノルバデックス) タモキシフェン錠「日医工」	20mg
ノルレボ錠	1.5mg
ハ(バイアグラ錠)	25mg
バイアグラ錠	50mg
バイアスピリン錠	100mg

ハイパジールコーワ錠	3mg
(パキシル) パロキセチン錠「日新」	10mg
パキロビッドパック	N150mg;R100mg
バクタ配合錠	S400mg;T80mg
(パナルジン) チクロピジン塩酸塩錠	100mg
バファリン配合錠A81	81mg
ハーフジゴキシン錠KY	0.125mg
バフセオ錠	150mg
バフセオ錠	300mg
バラシクロビル錠「SPKK」(バルトレックス)	500mg
パリエット錠	5mg
パリエット錠	10mg
(ハルシオン) トリアゾラム錠「日医工」	0.25mg
(バルタンM) メチルエルゴメトリン錠「あすか」	0.125mg
(バルトレックス) バラシクロビル錠「SPKK」	500mg
(ハルナール) タムスロシンOD錠「日医工」	0.2mg
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A「トーワ」(デパケンR錠)	200mg
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」(デパケン)	5%
パルモディア錠	0.1mg
パロキセチン錠「日新」(パキシル)	10mg
ハロペリドール錠「アメル」(セレネース)	0.75mg
パントシン散20%	1g
(PL顆粒) ペレックス配合顆粒	1g
ピオグリタゾンOD錠「NS」(アクトス)	30mg
ビオスリー配合OD錠	
ビオフェルミンR散	1g
ビオフェルミン錠剤	
ビカルタミド錠「日医工」(カゾデックス)	80mg
ピコスルファートナトリウム液「JG」(ラキソベロン)	0.75%10mL
(ビ・シフロー) プラミベキソール塩酸塩錠「日医工」	0.5mg
ピソプロロールフルマル酸塩錠「サワイ」(メインテート)	0.625mg
ピソプロロールフルマル酸塩錠「サワイ」(メインテート)	2.5mg

(ピソルボン) プロムヘキシン塩酸塩錠「トーワ」	4mg
ビタメジン配合カプセルB25	25mg
ピドキサール錠	10mg
ヒベルナ糖衣錠(ピレチア)	5mg
ビムパット錠	50mg
ピモベンダン錠「TE」(アカルディ)	1.25mg
ビラノア錠	20mg
ピラマイド原末	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル「サワイ」(サンリズム)	50mg
(ピレチア) ヒベルナ錠	5mg
ファミモチジンOD錠「トーワ」(ガスター)	20mg
ファンギゾンシロップ	10%
フェニトイン散	10%
フェキソフェナジン塩酸塩錠「YD」(アレグラ)	60mg
フェノバル散	10%
フェノバル錠	30mg
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリク)	10mg
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリク)	20mg
(フェブリク) フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	10mg
(フェブリク) フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg
(フェマーラ) レトロゾール錠「日医工」	2.5mg
フェリセルツ散20%	3g
フェロミア顆粒 8.3%	1.2g
(フェロミア) クエン酸第一鉄Na錠「JG」	50mg
(フォイパン) カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」	100mg
フォリアミン錠	5mg
ブシラミン錠「日医工」(リマチル)	100mg
フスコデ配合錠	
フラジール内服錠	250mg
プラバスタチンNa錠「トーワ」(メバロチン)	5mg
(プラビックス) クロピドグレル錠「杏林」	25mg
(プラビックス) クロピドグレル錠「杏林」	75mg

プラノバル配合錠	
プラミペキソール塩酸塩錠「アメル」(ピ・シフロール)	0.5mg
フリウエル配合錠LD「モチダ」(ルナベル)	
フリバス錠	50mg
(プリンペラン) メトクロプラミド錠「タカタ」	5mg
(フルイトラン) トリクロルメチアジド錠「タイヨー」	2mg
フルスルチアミン錠「トーワ」(アリナミンF)	25mg
(プルゼニド) センノシド錠「サンド」	12mg
フルニトラゼパム錠「アメル」(ロヒプノール)	1mg
ブルフェン錠	100mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」(ルボックス)	25mg
フレカイニド酢酸塩錠「ファイザー」(タンボコール)	50mg
プレガバリンOD錠「ファイザー」(リリカ)	25mg
プレガバリンOD錠「ファイザー」(リリカ)	75mg
(プレタール) シロスタゾールOD錠「トーワ」	50mg
ブレディニン錠	50mg
プレドニゾン散	1%
プレドニゾン錠(旭化成)	1mg
プレドニン錠	5mg
プロカテロール塩酸塩錠「トーワ」(メブチン)	50μg
フロセミド錠「NIG」(ラシックス)	20mg
フロセミド錠「武田テバ」(ラシックス)	40mg
プロチゾラム錠「トーワ」(レンドルミン)	0.25mg
プロテカジン錠	10mg
プロノン錠	100mg
プロパジール錠	50mg
プロペシア錠【外来限定】	1mg
プロマック顆粒15%	0.5g
プロムヘキシシ塩酸塩錠「トーワ」(ピソルボン)	4mg
(フロモックス) セフカペンビボキシル塩酸塩錠「サワイ」	100mg
フロモックス小児用細粒	10%
フロリネフ錠0.1mg	0.1mg

(プロレナール) リマプロストアルファデクス錠「日医工」	5μg
ハ (ベイスン) ボグリボースOD錠「トーワ」	0.2mg
ベオーバ錠	50mg
ベサコリン散	5%
ベザフィブラートSR錠「日医工」(ベザトールSR)	100mg
(ベザトールSR) ベザフィブラートSR錠「日医工」	100mg
(ベシケア) ソリフェナシンコハク酸塩OD錠「日医工」	5mg
ベージニオ錠 50mg	50mg
ベージニオ錠100mg	100mg
ベージニオ錠150mg	150mg
ベタニス錠	50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠「トーワ」(メリスロン)	6mg
ベニジピン塩酸塩錠「日医工」(コニール)	4mg
ベプリコール錠	50mg
ヘモナーゼ配合錠	
ヘラプロストNa錠「サワイ」(ドルナー)	20μg
ベリチーム配合顆粒	0.5g
ペルサンチン錠	25mg
(ペルジピン) ニカルジピン錠「トーワ」	20mg
ベルソムラ錠	15mg
(ヘルベッサー) ジルチアゼム塩酸塩錠「日医工」	30mg
(ヘルベッサー-R) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル「日医工」	100mg
ペレックス配合顆粒(PL顆粒)	1g
(ペロリック) ドンペリドン錠「トーワ」	10mg
ベンザリン錠	5mg
ベンズブロマロン錠「日医工」(ユリノーム)	50mg
ペンタサ錠	250mg
ホ ボグリボースOD錠「トーワ」(ベイスン)	0.2mg
ボースデル内用液10	250mL
ホスミン錠	500mg
ボナロン錠	35mg
(ボノテオ) ミノドロン酸錠「ニプロ」	50mg

	ポララミン錠	2mg
	(ポララミン(後効錠) d-クロルフェニラミン塩酸塩徐放錠「武田テバ」)	6mg
	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包「三和」(アーガメイト)	25g
	(ポルタレン) ジクロフェナクNa錠「武田テバ」	25mg
	(ポルタレンSR) ジクロフェナクNa徐放カプセル「トーワ」	37.5mg
マ	(マイスリー) ゴルピデム酒石酸塩錠「杏林」	5mg
	マーロックス懸濁用配合顆粒	1.2g
	マグコロール散68%分包	50g
	マグコロール散68%分包	100g
	マグコロール内用液13.6%分包	250mL
	マドパー配合錠	
ミ	(ミオナール) エペリゾン塩酸塩錠「トーワ」	50mg
	(ミケラン) カルテオロール塩酸塩錠「日医工」	5mg
	ミチグリニドCa・OD錠「三和」(グルファスト)	10mg
	ミネプロ錠	2.5mg
	ミネプロ錠	5mg
	ミノサイクリン塩酸塩錠「日医工」(ミノマイシン)	50mg
	ミノドロン酸錠「ニプロ」(ボノテオ)	50mg
	(ミノマイシン) ミノサイクリン塩酸塩錠「日医工」	50mg
	ミンクリア内用散布液 0.8%	20mL
ム	(ムコスタ) レバミピド錠「杏林」	100mg
	(ムコソルバン) アンプロキシソール塩酸塩錠「トーワ」	15mg
	(ムコソルバンL) アンプロキシソール塩酸塩徐放カプセル「トーワ」	45mg
	(ムコダイン) カルボシステイン錠「トーワ」	250mg
メ	(メイラックス) ロフラゼブ酸エチル錠「サワイ」	1mg
	(メインテート) ビソプロロール fumarate 錠「サワイ」	0.625mg
	(メインテート) ビソプロロール fumarate 錠「サワイ」	2.5mg
	(メキシチール) メキシレチン塩酸塩カプセル「JG」	100mg
	メキシレチン塩酸塩カプセル「JG」(メキシチール)	100mg
	メコバラミン錠「トーワ」(メチコバル)	500μg
	(メジコン) デキストロメトラン臭化水素酸塩錠「トーワ」	15mg
	(メチコバル) メコバラミン錠「トーワ」	500μg

	メチルエルゴメトリン錠「あすか」(パルタンM)	0.125mg
	メチルジゴキシン錠「NIG」(ラニラピッド)	0.1mg
	(メトグルコ) メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」	250mg
	(メトグルコ) メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」	500mg
	メトクロプラミド錠「タカタ」(プリンペラン)	5mg
	メトトレキサート錠「タナベ」(リウマトレックス)	2mg
	メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」(メトグルコ)	250mg
	メトホルミン塩酸塩錠MT「明治」(メトグルコ)	500mg
	(メネシット) ドパコール配合錠L100	100mg
	(メバロチン) プラバスタチンNa錠「トーワ」	5mg
	(メプチン) プロカテロール塩酸塩錠	50μg
	メマリー錠	5mg
	メマリー錠	20mg
	(メリスロン) ベタヒスチンメシル酸塩錠「JD」	6mg
	メルカゾール錠	5mg
モ	モサブドクエン酸塩錠「日医工」(ガスモチン)	5mg
	(モニラック) ラグノスNF経口ゼリー	12g
	モビコール配合内用剤LD	6.9g
	モンテルカスト錠10mg「KM」(キプレス)	10mg
ヤ	ヤーズ配合錠	
	ヤーズフレックス配合錠	
ユ	ユービット錠	100mg
	ユビデカレノンカプセル「杏林」(ノイキノン)	10mg
	(ユベラ) トコフェロール酢酸エステル錠「トーワ」	50mg
	ユベラNカプセル	100mg
	(ユリーフ) シロドシンOD錠「DSEP」	4mg
	(ユリーノム) ベンズブロロン錠「日医工」	50mg
ヨ	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	
ラ	(ラキソベロン) ピコスルファートナトリウム内用液「JG」	0.75%10mL
	ラグノスNF経口ゼリー (モニラック)	12g
	ラゲブリオカプセル200mg	200mg
	ラコールNFコーンフレーバー	200mL

ラコールNFパック（吊り下げ型）	400mL		リンデロン錠	0.5mg
（ラシックス）フロセミド錠「NIG」	20mg		ルルジオミール錠	10mg
（ラシックス）フロセミド錠「武田テバ」	40mg		ルナベル配合錠ULD	
ラックビー微粒N	1g		（ルナベル）フリウェル配合錠LD「モチダ」	
（ラニラピッド）メチルジゴキシン錠「NIG」	0.1mg		（ルネスタ）エソピクロン錠「杏林」	1mg
ラメルテオン錠8mg「杏林」（ロゼレム）	8mg		（ルブラック）トラセミド錠「KO」	4mg
ラロキシフェン錠「日新」（エビスタ）	60mg		（ルボックス）フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」	25mg
ランソプラゾールOD錠「日医工」（タケブロン）	15mg		レスリン錠	25mg
ランソプラゾールOD錠「トーワ」（タケブロン）	30mg		レトロゾール錠「日医工」	2.5mg
リ（リウマトレックス）メトトレキサート錠「タナベ」	2mg		（レニベース）エナラプリルマレイン酸塩錠「トーワ」	2.5mg
リクシアナOD錠	30mg		レパグリニド錠「サワイ」（シュアポスト）	0.25mg
リクシアナOD錠	60mg		レパグリニド錠「サワイ」（シュアポスト）	0.5mg
リシノプリル錠「タイヨー」（ゼストリル）	10mg		レバミピド錠「オーツカ」（ムコスタ）	100mg
リスペリドン錠「アメル」（リスパダール）	1mg		レボチロキシンN a 錠「サンド」（チラーチンS）	25μg
リスペリドン液「アメル」（リスパダール）	0.5mg		レボチロキシンN a 錠「サンド」（チラーチンS）	50μg
（リズミック）アメジニウム錠「トーワ」	10mg		レボフロキサシン錠「杏林」（クラビット）	500mg
（リスモダン）ジソピラミドカプセル「ファイザー」	100mg		レルパックス錠	20mg
（リスモダンR）ジソピラミドリン酸塩徐放錠「トーワ」	150mg		レルミナ錠	40mg
（リーゼ）クロチアゼパム錠「トーワ」	5mg		（レンドルミン）プロチゾラム錠「トーワ」	0.25mg
リックル配合顆粒（リーバクト）	4.74g		□（ロキソニン）ロキソプロフェンNa錠「日医工」	60mg
（リーバクト）リックル配合顆粒	4.74g		ロキソプロフェンNa錠「日医工」（ロキソニン）	60mg
リバロ錠	1mg		ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」（クレストール）	2.5mg
リバロ錠	2mg		ロスバスタチンOD錠5mg「明治」（クレストール）	5mg
（リピトール）アトルバスタチン錠「Me」	10mg		（ロゼレム）ラメルテオン錠8mg「杏林」	8mg
リアンピシンカプセル「サンド」	150mg		ロートエキス散「ハチ」	1%
リボトリール錠	1mg		（ロヒプノール）フルニトラゼパム錠「アメル」	1mg
（リマチル）ブシラミン錠「日医工」	100mg		ロフラゼブ酸エチル錠「サワイ」（メイラックス）	1mg
リマプロストアルファデクス錠「日医工」（プロレナール）	5μg		ロペラミドカプセル「タイヨー」（ロベミン）	1mg
（リリカOD）プレガバリンOD錠「ファイザー」	25mg		ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」（ワイパックス）	0.5mg
（リリカOD）プレガバリンOD錠「ファイザー」	75mg		ロラタジン錠「ケミファ」（クラリチン）	10mg
リン酸コデイン散「ハチ」	1%		□（ワイパックス）ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg
リンゼス錠0.25mg	0.25mg		ワソラン錠	40mg

	注 射 薬	
ア	(アイソボリン) レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	25mg
	(アイソボリン) レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」	100mg
	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	0.05mL
	アクチット輸液	200mL
	アクチット輸液	500mL
	アクチバシン注600万	600万IU
	アクチバシン注2400万	2400万IU
	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(ソビラックス)	10mL
	アスコルビン酸注射液「日医工」500mg (ビタミンC)	2mL
	アスパラカリウム注10mEq	10mL
	アセリオ静注液1000mgバッグ	100mL
	アタラックス-P注射液 50mg	1mL
	(アデホス) ATP注 20mg「イセイ」	2mL
	アデラビン9号	1mL
	(アドナ) カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	10mL
	アドリアシン注用10	10mg
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mL
	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	1mL
	アナペイン注10mg/mL	10mL
	(アネキセート) フルマゼニル注射液 0.5mg「ニプロ」	5mL
	(アバステン) ベバシズマブBS注「CTNK」100mg	4mL
	(アバステン) ベバシズマブBS注「CTNK」400mg	16mL
	アービタックス注射液100mg	20mL
	アピドラ注ソロスター	300U
	アブラキサン点滴静注用	100mg
	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(アンカロン)	3mL
	アミカシン硫酸塩注100mg「F」	1mL
アミノフィリン静注250mg「トーワ」(ネオフィリン)	10mL	
アミルレバン点滴静注	500mL	
アミパレン輸液	200mL	
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」(スロンノン)	20mL	

	(アルチバ) レミフェンタニル注2mg「第一三共」	2mg		
	アルツディスポ関節注25mg	2.5mL		
	献血アルブミン5%静注12.5g「JB」	250mL		
	献血アルブミン20%静注「JB」	50mL		
	アルプロスタジル注10μg「武田テバ」(リプル)	2mL		
	アルプロスタジールアルファデクス注射用「F」(プロスタンディン)	20μg		
	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(ハベカシン)	2mL		
	アレビアチン注250mg	5mL		
	(アロキシ) パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	5mL		
	(アンカロン) アミオダロン注「TE」150mg	3mL		
イ	イオバミドール370注シリンジ「F」(イオバミロン)	100mL		
	(イオバミロン) イオバミドール370注シリンジ「F」	100mL		
	EOB・プリモビスト注シリンジ	10mL		
	イオヘキソール300注シリンジ「F」	100mL		
	イセバマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」	2mL		
	イソビスト注300	10mL		
	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」(ボンビバ)	1mL		
	イベニティ皮下注シリンジ105mg	1.17mL		
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」(カンプト)	2mL		
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」(カンプト)	5mL		
	インジゴカルミン注20mg「AFP」	5mL		
	インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」(ランタス)	3mL		
	インスリン リスプロBS注ソロスター HUF「サノフィ」(ヒューマログ)	3mL		
	インデラル注射液2mg	2mL		
	イントラリポス輸液20%	100mL		
	インフルエンザHAワクチン	1mL		
	ウ	ウログラフィン注60%	20mL	
		I	エスポー皮下用シリンジ	24000U
			(エスラックス) ロクロニウム臭化物静注液50mg「マルイシ」	5mL
			エダラボン点滴静注30mg「NP」(ラジカット)	20mL
			HMG筋注用75単位「あすか」	75U
			HMG筋注用150単位「あすか」	150U

HCGモチダ筋注用5千単位	5000U
ATP注 20mg「イセイ」(アデホス)	2mL
エナルモンデポー筋注125mg	1mL
エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」(ファルモルピシン)	5mL
エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」(ファルモルピシン)	25mL
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	1mL
(エフオーワイ) ガベキサートメシル酸塩静注用「日医工」	100mg
エルシトニン注20S	1mL
エルプラット点滴静注液	50m g
エルプラット点滴静注液	100m g
(エレメンミック) シザナリン配合点滴静注液	2mL
塩酸メトクラミド注射液「タカタ」10mg (プリンペラン)	2mL
エンドキサン	100mg
エンドキサン	500mg
エンハーツ点滴静注用100mg	100mg
オ 大塚糖液 各種	
オキファスト注10mg	1mL
オザグレルNa点滴静注20mg「IP」(キサンボン)	1mL
オーツカMV注	1組
オノアクト点滴静注用	50mg
オビスート注射用	0.1g
オプジーボ点滴静注240mg	24mL
オムニパーク240注	10mL
オムニパーク300注	100mL
オムニパーク300注シリンジ	100mL
オムニパーク350注シリンジ	100mL
オメプラゾール注射用	20mg
(オリバス)リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	200mL
オルダミン注射用10%	10g
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	2mL
カ (カイトリル) グラニセトロン静注液3mg「日医工」	3mL
(ガスター) ファモチジン静注20mg「日新」	20mL

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL
カドサイラ点滴静注用100mg	100mg
カドサイラ点滴静注用160mg	160mg
ガドビスト注1.0mol/Lシリンジ	7.5mL
ガドビスト注1.0mol/Lシリンジ	10mL
ガベキサートメシル酸塩静注用「日医工」(エフオーワイ)	100mg
カルチコール注射液8.5%	5mL
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(アドナ)	10mL
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(パラプラチン)	5mL
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(パラプラチン)	15mL
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」(パラプラチン)	45mL
(カンプト) イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	2mL
(カンプト) イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	5mL
キ (キサンボン) オザグレルNa点滴静注20mg「IP」	1mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000) 含有	20mL
静注用キシロカイン2%	5mL
キシロカイン注ポリアンプ1%	5mL
キシロカイン注ポリアンプ1%	10mL
キシロカイン注ポリアンプ2%	10mL
(強カネオミノファーゲンC) ネオファーゲン静注	20mL
ク グラニセトロン静注液3mg「日医工」(カイトリル)	3mL
(グリセオール) グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	300mL
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(グリセオール)	300mL
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」(ダラシン)	4mL
グルカゴン注射用1単位「ILS」	1USP単位
ケ ケイツーN静注10mg	2mL
KCL注20mEqキット「テルモ」	20mL
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg	1mL
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(ジエムザール)	200mg
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(ジエムザール)	1g
コ ゴナールエフ皮下注ペン300	0.5mL
ゴナールエフ皮下注ペン450	0.75mL

	ゴナールエフ皮下注ペン900	1.5mL
サ	サイラムザ点滴静注液100mg	10mL
	サイラムザ点滴静注液500mg	50mL
	サイレース静注2mg	1mL
	サムタス点滴静注用8mg	8mg
	サンリズム注射液 50	5mL
シ	ジアグノグリーン注射用	25mg
	(ジェムザール) ゲムシタピン点滴静注液200mg「サンド」	200mg
	(ジェムザール) ゲムシタピン点滴静注液1g「サンド」	1g
	(シグマート) ニコランジル点滴静注用「サワイ」	48mg
	ジゴシン注 0.25mg	1mL
	シザナリン配合点滴静注液 (エレメンミック)	2mL
	シチコリン注500mg「日医工」(ニコリン)	2mL
	(ジフルカン) フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	50mL
	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL
	シルチアゼム塩酸塩静注用「日医工」(ヘルベッサー)	50mg
	大塚蒸留水 (20mL管)	20mL
	大塚蒸留水 (500mL瓶)	500mL
	大塚食塩注 10%	20mL
入	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	2mL
	水溶性プレドニン	10mg
	スルピリン注射液250mg「日医工」(メチロン)	1mL
	スルペラゾン静注用	1g
	(スロンノン) アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	20mL
セ	大塚生食注 (20mL管)	20mL
	生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル)	50mL
	テルモ生食 T K (100mL)	100mL
	大塚生食注 (100mL瓶)	100mL
	テルモ生食 (250mL)	250mL
	大塚生食注 (500mL袋)	500mL
	テルモ生食 (1000mL)	1L
	生理食塩液PL「フソー」2000mL (バッグ)	2L

	セファゾリンナトリウム注射用「日医工」(セファメジンα)	1g
	セフェピム塩酸塩静注用「サンド」(マキシピーム)	1g
	セフォチアム塩酸塩静注用「日医工」(パンスポリン)	1g
	セフトリアキソンナトリウム静注用「CHM」(ロセフィン)	1g
	セフメタゾールナトリウム静注用「日医工」(セフメタゾン)	1g
	(セルシン) ホリゾン注射液10mg	2mL
	セレネース注5mg	1mL
リ	(ゾシン) タゾピペ配合静注用「ニプロ」	4.5g
	ソセゴン注射液15mg	1mL
	(ゾピラックス) アシクロピル点滴静注液250mg「日医工」	10mL
	(ゾメタ) ソレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「バッグ」VTRS」	100mL
	ゾラデックスデポ	3.6mg
	ソリクア配合注ソロスター	3mL
	ソル・コーテフ注射用100mg	2mL
	ソル・コーテフ静注用500mg	4mL
	ソルダクトン静注用	200mg
	ソルデム1輸液	500mL
	ソルデム3A輸液	500mL
	ソル・メドロール静注用	125mg
	ソル・メドロール静注用	500mg
	ソレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「バッグ」ファイザー」(ゾメタ)	100mL
タ	ダイアモックス注射用	500mg
	(タキソール) バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	5mL
	(タキソール) バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	16.7mL
	(タゴシッド) テイコプラニン点滴静注用「日医工」	200mg
	タゾピペ配合静注用「ニプロ」(ゾシン)	4.5g
	タチオン注射用	100mg
	(ダラシン) クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	4mL
	ダルベポエチンアルファBS注シリンジ30μg「MYL」(ネスブ)	0.5mL
	ダルベポエチンアルファBS注シリンジ60μg「MYL」(ネスブ)	0.5mL
	炭酸水素Na 静注 7%PL「フソー」(メイロン)	20mL
	ダントリウム静注用	20mg

チ	チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」(ビタミンB1)	1mL
	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL
テ	テイコブラニン点滴静注用「日医工」(タゴシッド)	200mg
	(ディプリバン) プロポフォル1%静注200mg	20mL
	1%ディプリバン注-キット500mg	50mL
	低分子デキストラン糖注	500mL
	(デカドロン) デキサート注射液1.65mg	0.5mL
	デキサート注射液1.65mg (デカドロン)	0.5mL
	デクスメトミジン静注液200μgシリンジ「ニプロ」(フレセックス)	50mL
	テタノブリンIH静注250単位	3.4mL
	デトキソール静注液2g	20mL
	テリボン皮下注用	56.5μg
	テリボン皮下注オートインジェクター	28.2μg
ト	糖液 各種	
	ドセタキセル点滴静注20mg「ヤクルト」(ワンタキソール)	1mL
	ドセタキセル点滴静注80mg「ヤクルト」(ワンタキソール)	4mL
	ドパストン静注 50mg	20mL
	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「VTRS」(フレドバ)	200mL
	ドブタミン点滴静注「アイロム」(ドブトレックス)	100mg
	(ドブトレックス) ドブタミン点滴静注「アイロム」	100mg
	ドプラム注射液400mg	20mL
	トラスツマブBS点滴静注用60mg「CTH」(ハーセプチン)	60mg
	トラスツマブBS点滴静注用150mg「CTH」(ハーセプチン)	150mg
	トラネキサム酸注1000mg「日新」(トランサミン)	10mL
	ドルミカム注射液10mg	2mL
	トルリシティ皮下注アテオス	0.75mg
	ドロレプタン注射液25mg	10mL
ナ	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	1mL
ニ	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(ベルジピン)	2mL
	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(ベルジピン)	10mL
	ニコランジル点滴静注用「サワイ」(シグマート)	48mg
	(ニコリン) シチコリン注500mg「日医工」	2mL

	ニトログリセリン静注5mg「TE」(ミリスロール)	10mL
	ニトログリセリン点滴静注50mg「HK」(ミリスロール)	100mL
	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL
ネ	ネオアミュー輸液	200mL
	ネオシネジンコーワ注1mg	1mL
	ネオパレン1号輸液	1000mL
	ネオパレン2号輸液	1000mL
	ネオパレン2号輸液	1500mL
	ネオビタカイン注シリンジ	5mL
	ネオファーゲン静注 (強力ネミノファーゲンC)	20mL
	(ネオフィリン) アミノフィリン静注250mg「トーワ」	10mL
	ネオラミン・スリービー液 (静注用)	10mL
	(ネスブ) タルベロエチンアルファBS注シリンジ30μg「MYL」	0.5mL
	(ネスブ) タルベロエチンアルファBS注シリンジ60μg「MYL」	0.5mL
ノ	ノイアート静注用500単位	10mL
	ノイロトピン注射液3.6単位	3mL
	ノルアドリナリン注1mg	1mL
ハ	ハイドロコートン〔水溶性〕	100mg
	バクワタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」(タキソール)	5mL
	バクワタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」(タキソール)	16.7mL
	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL
	パシル点滴静注液500mg	100mL
	パーゼタ点滴静注420mg	14mL
	(ハーセプチン) トラスツマブBS点滴静注用60mg「CTH」	60mg
	(ハーセプチン) トラスツマブBS点滴静注用150mg「CTH」	150mg
	(ハベカシン) アルベカシン硫酸塩注「ケミファ」100mg	2mL
	ハラヴェン静注1mg	2mL
	(パラブラチン) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	5mL
	(パラブラチン) カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	15mL
	(パラブラチン) カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	45mL
	パルタンM注0.2mg	1mL
	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(アロキシ)	5mL

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「VTRS」	500mg
(パンスボリン) セフォチアム塩酸塩静注用「日医工」	1g
パンテノール注500mg「KCC」(パントール)	2mL
ハンプ注射用	1000μg
ヒ ビカネイト輸液	500mL
ビソルボン注4mg	2mL
(ビタミンC) アスコルビン酸注射液500mg「日医工」	2mL
(ビタミンB1) チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」	1mL
(ビタミンB2) リボフラビン注射液10mg「日医工」	1mL
(ビタミンB6) ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」	1mL
ピトレシン注射液20	20U
ビーフリード輸液	500mL
ピベラシリンナトリウム注射液「日医工」(ペントシリン)	2g
ヒベルナ注25(ピレチア)	1mL
ビームゲン注	0.5mL
ヒューマリンR注100単位/mL	10mL
ヒューマリンR注ミリオペン	3mL
(ヒューマログ) インスリン リスプロBS注ソロスター HUI「サノファイ」	3mL
ヒューマログミックス25注ミリオペン	3mL
ヒューマログミックス50注ミリオペン	3mL
ビリスコピン点滴静注50	100mL
ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」(ビタミンB6)	1mL
ヒルナミン筋注25mg	1mL
(ピレチア) ヒベルナ注25	1mL
ア (5-FU) フルオウラシル注250mg「トーワ」	5mL
(5-FU) フルオウラシル注1000mg「トーワ」	20mL
ファミチジン静注20mg「日新」(ガスター)	20mg
(ファルモルピシン) エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	5mL
(ファルモルピシン) エピルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	25mL
(ファンガード) ミカファンギンNa点滴静注用「サワイ」	50mg
フィジオ140輸液	500mL
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(グラン)	0.3mL

フェジン静注40mg	2mL
フェソロデックス筋注250mg	5mL
フェノバル注射液100mg	1mL
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	2mL
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	5mL
(フォルテオ) テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg
ブスコパン注20mg	1mL
大塚糖液5%(20mL管)	20mL
大塚糖液5%(50mL瓶)	50mL
大塚糖液5%(250mL袋)	250mL
大塚糖液5%(500mL袋)	500mL
テルモ糖注10%(500mL)	500mL
大塚糖液50%(20mL管)	20mL
テルモ糖注50%(200mL)	200mL
大塚糖液70%(350mL袋)	350mL
プラリア皮下注60mgシリンジ	1mL
ブリディオ静注200mg	2mL
(ブリンク) アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	2mL
(プリンペラン) 塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	2mL
フルオレサイト静注500mg 10%	5mL
フルオロウラシル注250mg「トーワ」(5-FU)	5mL
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(5-FU)	20mL
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」(ジフルカン)	50mL
フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」(アネキセート)	5mL
(フレセデックス) デクスメトミジン静注液200μgシリンジ「ニプロ」	50mL
プレドニン〔水溶性〕	10mg
(プレドバ) ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg「バグ」VTRS」	200mL
プレベナー13水性懸濁注	0.5mL
(プロスタンディン) アルプロスタジールアルファデクス注射用「F」	20μg
フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス)	2mL
プロタノール-L注0.2mg	1mL
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	10mL

	プロポフォール1%静注20mL「日医工」(ディプリバン)	200mg
ハ	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg
	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg
	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg
	献血ベニロン-I静注用2500mg	50mL
	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(アバステン)	4mL
	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(アバステン)	16mL
	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	0.8mL
	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	10mL
	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	10mL
	ヘブスブリンIH静注1000単位	5mL
	(ベルジピン) ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mL
	(ベルジピン) ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mL
	(ヘルベッサー) シルチアゼム塩酸塩静注用「日医工」	50mg
	(ペントシリン) ピペラシリンナトリウム注射液「日医工」	2g
ホ	ホスホマイシンナトリウム静注用「日医工」(ホスミンS)	1g
	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg	100mL
	ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL	50mg
	ポララミン注5mg	1mL
	ホリゾン注射液10mg (セルシン)	2mL
	ボルベン輸液6%	500mL
	(ボンビバ) イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	1mL
マ	マイトマイシン注用	2mg
	マーカイン注0.25%	20mL
	マーカイン注脊麻用高比重0.5%	4mL
	マーカイン注脊麻用等比重0.5%	4mL
	(マキシペーム) セフェピム塩酸塩静注用「サンド」	1g
	マキユエイド眼注用	40mg
	マンニトールS注射液	300mL
ミ	(ミスロール) ニトログリセリン静注5mg「TE」	10mL
	ミカファンギンNa点滴静注用「サワイ」(ファンガード)	50mg
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」(ミノマイシン)	100mg

	ミラクリッド注射液5万単位	1mL
	(ミスロール) ニトログリセリン点滴静注50mg「HK」	100mL
メ	メイロン静注7%	250mL
	(メイロン) 炭酸水素Na静注7%PL「フソー」	20mL
	注射用メソトレキセート	50mg
	メチコバル注射液500μg	1mL
	(メチロン) スルピリン注射液250mg「日医工」	1mL
	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」(プリンペラン)	2mL
	メロペナム点滴静注用「明治」(メロペン)	0.5g
モ	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1mL
1	(ユナシンS) ユナスピン静注用	3g
	ユナスピン静注用 (ユナシンS)	3g
ラ	ラクテック注	250mL
	ラクテック注	500mL
	(ラジカット) エダラボン点滴静注30mg「NP」	20mL
	(ラシックス) フロセミド注20mg「トーワ」	2mL
	ラピアクタ点滴静注用バッグ300mg	60mL
	(ランタス) インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位
	ランタスXR注ソロスター	450単位
	ランダ注10mg	20mL
	ランダ注25mg	50mL
	ランダ注50mg	100mL
	ランマーク皮下注120mg	1.7mL
リ	リクスマア皮下注	300μ
	リクラスト点滴静注液5mg	100mL
	リコモジュリン点滴静注用	12800U
	リスモダンP静注50mg	5mL
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(オリバス)	200mL
	リノロサル注射液2mg (リンデロン)	0.5mL
	リピオドール480注	10mL
	(リブル) アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	2mL
	リボフラビン注射液10mg「日医工」(ビタミンB2)	1mL

	外 用 薬	
ア	アイファガン点眼液0.1%	5mL
	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL
	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	500g
	アズノールうがい液4%	5mL
	アズノール軟膏0.033%	20g
	アセトアミノフェン坐剤小児用「日新」(アンヒバ)	200mg
	アゾルガ配合点眼液	5mL
	アドフィードパップ40mg	6枚
	アトラント外用液1%	10mL
	アトロピン点眼液1%	5mL
	アノーロエリプタ	30吸入
	アフタッチ口腔用貼付剤	25μg
	(アラセナ-A) ビダラピン軟膏3%「SW」	5g
	アラミスト点鼻液27.5μg	56噴霧
	アルスロマチック	3L
	アルメタ軟膏0.1%	5g
	アレジオンLX点眼液0.1%	5mL
	(アンテベート軟膏) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	5g
	(アンヒバ) アセトアミノフェン坐剤小児用「日新」	200mg
	アンパック坐薬	10mg
イ	(イソジン) ポピドンヨードガーゲル液7%「イワキ」	30mL
	(イソジン) ポピドンゲル10%	90g
	(イソジン) ポピドンスクラブ7.5%	500mL
	(イソジン) ポピラール消毒液10%	500mL
	イソジンシュガーパスタ軟膏(ユーパスタ)	100g
	イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」	500mL
	イナビル吸入粉末剤20mg	1容器
	イミグラン点鼻液20	0.1mL
	イムノブラダー-膀胱注用	80mg
	インドメタシン外用液「日医工」1% (インテバン)	60mL
	インドメタシンゲル「日医工」1% (インテバン)	50g

ウ	ウエルパス	1L
	(ウレパール) ベギンクリーム10%	20g
エ	エイベリス点眼液0.002%	2.5mL
	エキザルベ	5g
	エストラーナテープ0.72mg	9cm2
	エストリール膣錠	0.5mg
	消毒用エタノールIP	500mL
	無水エタノール「ヨシダ」	500mL
オ	オイラックスクリーム10%	10g
	オイラックスHクリーム	5g
	オキシドール「ケンエー」	500mL
	オキナゾール膣錠	600mg
	オスバン消毒液0.025%	500mL
	オフサロン点眼液	5mL
	(オベガンハイ) ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	0.85mL
	オリブ油	500mL
	オルセノン軟膏0.25%	100g
カ	ガチフロ点眼液0.3%	5mL
	カデックス軟膏0.9%	40g
	(カタリンK) ビレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	5mL
	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(ミケランLA)	2.5mL
キ	(キサラン) ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」	2.5mL
	キシロカイン液4%	100mL
	キシロカインゼリー2%	30mL
	キシロカインビスカス2%	100mL
	キシロカインポンプスプレー8%	80g
	強力ポステリザン軟膏	2g
ク	(クラビット点眼液) レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」	5mL
	グラナテック点眼液0.4%	5mL
	グリセリン「ケンエー」	500mL
	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	60mL
	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	120mL

	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250mL		ゼベリン点眼液0.1%	5mL
	グリセリン「ヨシダ」滅菌	25mL		セボフルラン吸入麻酔「ニコー」(セボフレ)	250mL
	クレナフィン爪外用液10%	3.56g	リ	ゾビラックス眼軟膏3%	5g
	クロマイ-P軟膏	25g		ソフラチュール貼付剤	10×10
	クロマイ膾錠	100mg	タ	タコシール組織接着用シート	9.5×4.8
ケ	ケトコナゾールクリーム2%「JG」(ニゾラル)	10g		タブコム配合点眼液	2.5mL
	ゲーベンクリーム1%	100g		タブロス点眼液0.0015%	2.5mL
	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(ゲンタシン軟膏)	10g		タブロスミニ点眼液0.0015%	0.3mL
コ	(コソプト) ドルモロール配合点眼液「ニトー」	5mL		ダラシンTジェル1%	10g
サ	サイプレジン1%点眼液	10mL		タリビッド眼軟膏0.3%	3.5g
	ザーネ軟膏 0.5%	500g		タリビッド耳科用0.3%	5mL
	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	500g	ツ	ツロプテロールテープ「日医工」(ホクナリン)	2mg
	サルタノールインヘラー100μg	13.5mL	テ	ディビゲル1mg	1g
	サンコバ点眼液0.02%	5mL		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	5g
	サンピロ点眼液2%	5mL		テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% (ネリゾナ)	10g
シ	シエルガン0.5眼粘弾剤 (ビスコート)	0.5mL		テリルジー100エリプタ	30吸入
	ジクアスLX点眼液3%	5mL		テリルジー200エリプタ	30吸入
	ジクロード点眼液0.1%	5mL		テルビナフィンクリーム「サワイ」1% (ラミシール)	10g
	ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」(ボルタレン)	25g		デルモベート軟膏0.05%	5g
	ジクロフェナクNa坐剤「NIG」(ボルタレン)	25mg		テレミンソフト坐薬	10mg
	ジクロフェナクNa坐剤「NIG」(ボルタレン)	50mg		(デュオトラバ) トラチモ配合点眼液「ニトー」	2.5mL
	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」(フランドル)	40mg	ト	トブラシン点眼液0.3%	5mL
ス	スコピゾル	15mL		トラチモ配合点眼液「ニトー」(デュオトラバ)	2.5mL
	ステリクロンR0.05	500mL		トラバタンズ点眼液0.004%	2.5mL
	ステリクロンW0.02	500mL		トルソプト点眼液1%	5mL
	スピール膏M 25cm ²	6枚		ドルモロール配合点眼液「ニトー」(コソプト)	5mL
	スピリーバ2.5μgレスピマット	60吸入		ドレニゾンテープ 0.3mg	7.5×10
	スープレン吸入麻酔液	240mL		SPTローチ「明治」	0.25mg
	スポンゼル	5×2.5		トロンピン液モチダソフトボトル 5千	5mL
セ	精製水「ケンエー」	500mL	ナ	ナウゼリン坐剤	10mg
	生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチックボトル細口開栓型)	500mL		ナウゼリン坐剤	60mg
	ゼフナートクリーム2%	10g		(ナゾネックス) モメタゾン点鼻液50μg「杏林」	56噴霧

ニ	ニコチネルTTS【外来限定】	10cm ²	(ヒルドイドローション) ヘパリン類似物質ローション0.3%【日医工】	50g	
	ニコチネルTTS【外来限定】	20cm ²	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(カトリンK)	5mL	
	ニコチネルTTS【外来限定】	30cm ²	フ	フィブラストスプレー500	5mL
	(ニゾール) ケトコナゾールクリーム2%【JG】	10g		フェナゾール軟膏 5%	10g
	ニトロールスプレー	1.25mg		フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	40g
	ニトロペン舌下錠	0.3mg		フェルナビオンパップ70	7枚
	ニュープロパッチ	4.5mg		フェントステープ0.5mg	1枚
	ニュープロパッチ	13.5mg		フェントステープ1mg	1枚
ネ	ネオシネジンコーワ点眼液5%	10mL		フェントステープ2mg	1枚
	ネオメドロールEE軟膏	3g		複方ヨードグリセリン	500mL
	(ネリゾナ) テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%	10g		フラジール膾錠	250mg
ハ	ハイポエタノール液2%「ニココー」	500mL		(フランドル) 硝酸イソソルビドテープ40mg【EMEC】	40mg
	(白色ワセリン) プロペト	100g		プリピナ液0.05%	500mL
	(白色ワセリン) プロペト	500g		フルタイド100ディスクス	60回
	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3g		フルタイド200ディスクス	60回
	パタノール点眼液0.1%	5mL		フルナーゼ点鼻液50μg	28噴霧
ヒ	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」(ヒアレイン)	5mL		フルオロメトロン点眼液「わかもと」0.02% (フルメトロン)	5mL
	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」(ヒアレイン)	5mL		フルオロメトロン点眼液「わかもと」0.1% (フルメトロン)	5mL
	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」(オベガンハイ)	0.85mL		フルティフォーム50エアゾール56吸入用	56吸入
	(ヒアレイン) ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	5mL		フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入
	(ヒアレイン) ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「科研」	5mL		フローレス眼検査用試験紙	0.7mg
	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.4mL		プロスタンディン軟膏 0.003%	10g
	ビーエスエスプラス500眼灌流	20mL		プロペト (白色ワセリン)	100g
	PA・ヨード点眼・洗眼液0.2%	20mL		プロペト (白色ワセリン)	500g
	0.5%ピオクタニンブルー溶液	100mL		プロムヘキシシン吸入液「タイヨー」0.2% (ピソルボン)	500mL
	(ビスコート) シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL		ブロメライン軟膏5万単位/g	20g
	ビソノテープ	4mg	ハ	(ベガモックス) モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	5mL
	(ピソルボン) プロムヘキシシン吸入液「タイヨー」0.2%	500mL		ベギンクリーム10% (ウレパール)	20g
	ビダラビン軟膏3%【SW】(アラセナ-A)	5g		ベストロン点眼用0.5%	5mL
	ヒビスクラブ消毒液4%	500mL		ベタメタリン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%【MYK】(アンテベート)	5g
	ピマリシン点眼液5%	5mL		ベノキシール点眼液0.4%	10mL
	(ヒルドイドソフト) ヘパリン類似物質クリーム0.3%【日医工】	25g		ヘパリン類似物質クリーム0.3%【日医工】(ヒルドイドソフト)	25g

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(ヒルドイドローション)	50g	(リバスタッチ) リバスタチグミンテープ「ニプロ」	9mg
ベリプラストPコンビセット組織接着用	3mL	(リバスタッチ) リバスタチグミンテープ「ニプロ」	13.5mg
ペンニードルプラス32G4mm	70本	(リバスタッチ) リバスタチグミンテープ「ニプロ」	18mg
ペンレステープ	18mg	リバスタチグミンテープ「ニプロ」(リバスタッチ)	4.5mg
ホ (ホクナリン) ツロブテロールテープ	2mg	リバスタチグミンテープ「ニプロ」(リバスタッチ)	9mg
ポステリザン軟膏〔強力〕	2g	リバスタチグミンテープ「ニプロ」(リバスタッチ)	13.5mg
ボスミン外用液0.1%	100mL	リバスタチグミンテープ「ニプロ」(リバスタッチ)	18mg
ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」(イソジン)	30mL	(リボスチン) レボカバチン点眼液0.025%「わかもと」	5mL
ポピラール消毒液10% (イソジン)	500mL	点眼・点鼻用リンデロンA液0.1%	5mL
ポピヨドンゲル10% (イソジン)	90g	リンデロンVG軟膏0.12%	5g
ポピヨドンスクラブ7.5% (イソジン)	500mL	リンデロンVGローション0.12%	10mL
(ボルタレン) ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」	25g	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5mL
(ボルタレン) ジクロフェナクNa坐剤「NIG」	25mg	レスタミンコーワクリーム1%	500g
(ボルタレン) ジクロフェナクNa坐剤「NIG」	50mg	レボカバチン点眼液 0.025%「わかもと」(リボスチン)	5mL
ミ ミオコールスプレー	0.3mg	レボフロキサシン点眼液1.5%「日新」(クラビット)	5mL
(メケランLA) カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2.5mL	レルベア100エリプタ	30吸入
ミケルナ配合点眼液	2.5mL	レルベア200エリプタ	30吸入
ミドリンM点眼液0.4%	5mL	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」(ロキソニン)	100g
ミドリンP点眼液	5mL	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「杏林」(ロキソニン)	7枚
ミレーナ	52mg	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「杏林」(ロキソニン)	7枚
ム ムコスタ点眼液UD2%	0.35mL	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「杏林」(ロキソニン)	7枚
メ メサデルムクリーム0.1%	5g	ロココアテープ	7枚
メノエイドコンビパッチ	9cm ²	ロゼックスゲル0.75%	50g
メプチンエア-10μg吸入	100回		
メプチン吸入液 0.01%	30mL		
モ モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニト-」(ベガモックス)	5mL		
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」(ナゾネックス)	56噴霧		
ユ (ユーパスタ) イソジンシュガーパスタ軟膏	100g		
ヨ タマガワヨードホルムガーゼ	30×500		
ラ ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」(キサラン)	2.5mL		
(ラムシール) テルピナフィンクリーム「サワイ」1%	10g		
リ (リバスタッチ) リバスタチグミンテープ「ニプロ」	4.5mg		

院内約束処方一覧

2023年3月11日 浅草病院薬剤科医薬品情報室

内服

【D - B】止痢

ラックビー微粒N 3.0 g

タンニン酸アルブミン 2.0 g

アドソルピン 2.0 g

10%ロートエキス散 0.6 g

以上1日量 一包化 分3

外用

【吸入A】

プロムヘキシソルブリン吸入液0.2% 1.0 mL

生理食塩液 1.0 mL

1回量 2.0 mL

【吸入B】

メプチン吸入液0.01% 0.3 mL

プロムヘキシソルブリン吸入液0.2% 1.0 mL

生理食塩液 0.7 mL

1回量 2.0 mL

【吸入C】

メプチン吸入液0.01% 0.5 mL

プロムヘキシソルブリン吸入液0.2% 1.0 mL

生理食塩液 1.0 mL

1回量 2.5 mL

【吸入D】

メプチン吸入液0.01% 0.3 mL

生理食塩液 1.7 mL

1回量 2.0 mL

【3%酢酸】婦人科

30w/v 酢酸 10 mL

精製水 90 mL

全量 100 mL

【5000倍ボスミン】

ボスミン外用液0.1% 50 mL

精製水 200 mL

全量 250 mL

T P N 約 束 処 方 一 覧

2022年6月23日 浅草病院薬剤科医薬品情報室

一般用	【TPN1-1000】	【TPN2-1000】	【TPN2-1500】
	ネオパレン1号輸液 1000mL シザナリン配合注 2mL	ネオパレン2号輸液 1000mL シザナリン配合注 2mL	ネオパレン2号輸液 1500mL シザナリン配合注 2mL
総液量 (mL)	1002	1002	1502
総熱量(kcal)	560	820	1230
糖(g)	120	175	262.5
アミノ酸量(g)	20	30	45
NPC (kcal)	480	700	1050
総窒素 (g)	3.13	4.7	7.05
NPC/N比	153	149	149
Na ⁺ (mEq)	50	50	75
Cl ⁻ (mEq)	50	50	75
K ⁺ (mEq)	22	27	41

肝疾患用	【TPN-H1】 中等症	【TPN-H2】 肝性脳症
	70%ブドウ糖 350mL 10%ブドウ糖 500mL アミノパレン 400mL 10%NaCl 20mL 20mEq KCL 40mL シザナリン配合注 2mL オートツカMV 4mL	70%ブドウ糖 350mL 50%ブドウ糖 200mL アミノレバン 500mL 10%NaCl 20mL 20mEqKCL 40mL シザナリン配合注 2mL オートツカMV 4mL
総液量 (mL)	1316	1116
総熱量(kcal)	1340	1540
糖(g)	295	345
アミノ酸量(g)	40	39.93
NPC (kcal)	1180	1380
総窒素 (g)	6.27	6.11
NPC/N比	188.2	225.9
Na ⁺ (mEq)	34	41
Cl ⁻ (mEq)	74.0	121.0
K ⁺ (mEq)	40	40

腎疾患用	【TPN-KF1】 軽~中等症	【TPN-KF2】 中等症以上
	70%ブドウ糖 350mL 10%ブドウ糖 500mL ネオアミュー 200mL 10%NaCl 20mL アスパラカリウム 10mL シザナリン配合注 2mL オートツカMV 4mL	70%ブドウ糖 350mL 50%ブドウ糖 200mL ネオアミュー 200mL 10%NaCl 20mL シザナリン配合注 2mL オートツカMV 4mL
総液量 (mL)	1086	776
総熱量(kcal)	1227.2	1427.2
糖(g)	295	345
アミノ酸量(g)	11.8	11.8
NPC (kcal)	1180	1380
総窒素 (g)	1.62	1.62
NPC/N比	728.4	851.9
Na ⁺ (mEq)	34.4	34.4
Cl ⁻ (mEq)	34.0	34.0
K ⁺ (mEq)	10	-