


あさのは

医療法人社団哺育会 浅草病院
院外広報誌

麻の葉（あさのは）文様とは、古来より日本にある、成長・健康を願う模様です



Vol.12
2022.12



画像提供：Siemens Healthineers,2021

放射線科

最新CT導入のお知らせ

泌尿器科

前立腺肥大症について

入職医師紹介

入職医師あいさつ

シーメンス社「SOMATOM go.Top」を導入

最新CT導入のお知らせ



CT装置外観

当院は2022年9月に「SOMATOM go.Top」(シーメンス社製)を導入しました。その特徴をご紹介します。

特徴②

低被ばく、画質向上

シーメンス社の Tin filter technology によって、患者様の被ばくが大幅に低減され、画質向上も可能になりました。

現在検診部門のCTにおいては、従来の1/4～1/5程度の被ばくにて超低被ばく線量検査を実施しています。



超低線量によるCT画像

特徴①

高速撮影

息止めが難しく、腕降ろし撮影でも画像劣化が少ない高速撮影ができるようになりました。

また救急撮影でも検査全体が早くなり、画像提供までの時間も短縮されました。患者さんに優しい、高精細な画像を提供します。



広範囲を高速で撮影可能

CT検査とは



CT (Computed Tomography) 検査は、治療前にかんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる精密検査です。

特徴 ③


金属アーチファクト低減

金属アーチファクトとは、金属が入っているとCT画像が歪むことです。

このCT画像の歪みを低減する機能を用いることにより、今まで歪んで見えなかった部分が見えるようになり診断能が向上しました。



股関節画像



膝関節画像

体内金属の影響も低減され精密な画像を得られる

放射線科メンバー




診療放射線技師は一般撮影（X線検査・レントゲン撮影）、乳房撮影（マンモグラフィ）、骨塩定量測定、MRI 検査、CT 検査などの診断業務に従事し、医師からの要望に応えうる情報量の多い画像を提供すると共に、各部門での専門性が重要視されています。当放射線科においても専門認定技師の育成にも取り組んでいます。また、放射線科をはじめ多くの診療科や看護部との密な連携によるチーム医療を行ない、正確で安全な検査や治療ができる体制を整えています。

医師 荒木 大司


前立腺とは

前立腺は、膀胱の下で、尿道を取り囲むような形をした男性特有の臓器です。





前立腺肥大症とは

前立腺が肥大することで尿道を圧迫し、排尿のトラブルが生じる病気です。55歳以上の男性の5人に1人、およそ450万人の患者さんがいると推測されています。



手術

薬物治療では効果不十分な場合や、尿閉（強い尿意があつて膀胱に多量の尿がたまっているにもかかわらず、自力で排尿ができない状態）を発症した場合に適応となります。当院では経尿道的前立腺切除術と呼ばれる手術方法を施行しています。ループ状の電気メスを装着した内視鏡を尿道内に挿入し、患部をテレビモニタールで見ながら、肥大した前立腺組織（腺腫）を尿道粘膜とともに切り取る手術です。



前立腺肥大症の症状とは



手術前の前立腺、腫大した前立腺が尿道を圧迫しています



手術後の前立腺、腫大した前立腺を切除したことで圧迫された尿道が広がっていることがわかります

残尿感	排尿後も尿が出きっていない感じがする
昼間頻尿	トイレが近い
尿戦途絶	尿が途中で途切れる
尿意切迫感	急に尿意をもよおし、もれそうで我慢ができない
尿勢低下	尿の勢いが弱い
腹圧排尿	おなかに力を入れないと尿が出ない
夜間頻尿	夜中に何度もトイレに行く

尿のトラブルを抱えている方はたくさんいらっしゃいますが、「前立腺肥大症」などの病気にかかっていることに気づいていない方も多くおられます。

尿のトラブルは、多くの場合は薬で改善することができますし、それらの病状が前立腺がんなどの重大な病気によるものである可能性もあります。

元気で、いきいきした生活を送り、夜もゆっくり休めるように、「歳のせい」とあきらめず、ひとりで悩まずに早めに相談してください。

泌尿器科外来 検査の流れ

問 診

どのような排尿のトラブルがどの程度あるのかを簡単な質問票に記入してもらいます。

検 査

前立腺肥大症以外の病気ではないことを血液検査や尿検査で確認して、超音波装置を用いて前立腺や膀胱の形状を調べます。

前立腺肥大症と診断されたら どのような治療を始めるのですか？

薬物治療: $\alpha 1$ (アルファワン) ブロッカーという薬を主に使います。前立腺を収縮させるノルアドレナリンという物質の働きをブロックする薬で、前立腺の過剰な収縮を抑えます。ほかに、男性ホルモンの働きを抑える薬、漢方薬なども用いられます。

入職医師あいさつ

脳神経外科部長 救急科部長

医師 わたなべ けいご
渡邊 慶吾



2022年8月より柏厚生総合病院から浅草病院に異動となりました渡邊慶吾です。脳神経外科診療に合わせて、11月より救急診療も担当させていただくこととなりました。

私は葛飾区の新小岩の出身で、ここ台東区と同じような雰囲気をもった場所であり、懐かしく感じております。大学は福島県立医大に入学し、その後、同大学の医局に入りました。入局後は大

婦人科顧問 医師 もりた みねと **森田 峰人**

この度はご縁があり2022年10月より浅草病院の婦人科で働かせていただくことになりました森田峰人と申します。



私はこれまで大学病院で婦人科良性疾病を中心に、生殖外科と呼ばれる腹腔鏡手術、子宮鏡手術の診療に従事してきました。生殖外科とは、不妊治療のみならず、妊孕性温存のための幅広い外科治療の総称で、現在および将来の不妊原因や妊孕性の妨げになる疾患の改善ならびに除去がその応用範囲となります。対象となる疾患としては、卵管病変、子宮腔内病変、子宮筋腫、子宮内膜症、先天性子宮形態異常などがあり、これらの疾患に対して手術介入を行うことによる生殖機能ロスを最小限とすることを目標に手術を行っています。

これまでに得てきた知識、技術を生かして、女性のヘルスケアの一端が担えるよう尽力させていただきま

学歴 昭和58年 東邦大学医学部卒
学位 医学博士

所属学会 日本産科婦人科学会、日本生殖医学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本内視鏡外科学会、日本受精着床学会、日本女性医学会、日本自己血輸血学会、米国産婦人科内視鏡学会、米国生殖医学会

専門医・認定医 など

- 日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医
- 日本生殖医学会生殖医療専門医・指導医
- 日本産科婦人科内視鏡学会内視鏡技術認定医(腹腔鏡、子宮鏡)
- 日本内視鏡外科学会技術認定医(産婦人科)

専門分野 産婦人科・婦人科内視鏡

学だけでなく、関連病院である「札幌」や「横浜」の病院でも勤務しました。大学を退局後は、八王子にて「開頭手術」、水戸では「脳血管内治療」を研鑽して参りました。その後の東葛地区では両者をあわせた「ハイブリッド治療」を行ってきました。

この浅草病院では今までの経験を生かし、新しく脳神経外科診療を開始し、またさらなる救急医療の充実を図り、地域医療に貢献して参りたいと思います。

学歴 平成11年 福島県立医科大学医学部卒

所属学会 日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会、日本抗加齢医学会、日本脳神経外科コンgres

専門医・認定医 など

- 日本脳神経外科学会専門医
- 日本脳神経血管内治療学会専門医
- 日本抗加齢医学会専門医
- 脳梗塞 rt-PA 静注療法使用認定医
- A型ボツリヌス毒素製剤使用認定医
- 臨床研修指導医

専門分野 脳神経外科全般・脳神経血管内治療

内科部長 医師 ふるかわ としゆき **古川 俊行**

2022年9月より赴任いたしました内科(循環器内科)の古川俊行と申します。循環器疾患の中で不整脈、特に「失神」と呼ばれる一過性意識消失を専門となります。



前職で2012年より「失神外来」を開始し失神の診療および研究を行ってきました。失神や一過性意識消失というと脳神経の病気と思われるかもしれませんが、血圧の低下や不整脈を原因とすることが多く、循環器内科でも診療にあたります。意識がなくなる、立ち眩みなどの症状がある方は「失神外来」にご相談ください。

失神の原因疾患は幅広く、病状の確認や初期の検査を行った後に診療を進めます。リスク評価、診断、治療、症状との付き合い方など様々な方向より診療を行います。

学歴 平成10年 聖マリアンナ医科大学医学部卒

所属学会 日本内科学会、日本循環器学会

専門医・認定医 など

- 日本循環器学会専門医
- 日本内科学会認定内科医
- 総合内科専門医

専門分野 失神・不整脈疾患・循環器内科



送迎バス運行中!

無料シャトルバス(送迎)を運行しております。
浅草病院⇄浅草駅、浅草病院⇄南千住駅
を約20分間隔で運行していますので是非
ご利用ください。
詳細につきましては、当院ホームページ
または受付にご用意しておりますので、
お声掛けください。

※浅草病院到着口は正面玄関前になります
※浅草病院 出発口は地下1階 駐車場になります



東武【浅草】駅 往復便



<月曜日～金曜日>

浅草病院 発	時	浅草駅北口 発
30 50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20	9	10 30
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	00 20
30 50	14	40
10 40	15	00 20 50
00 50	16	10
10 30	17	00 20 40
00 20	18	10 30

<土曜日>

浅草病院 発	時	浅草駅北口 発
50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20 40	9	10 30 50
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	20

【南千住】駅 往復便




<月曜日～金曜日>

浅草病院 発	時	南千住駅東口 発
30 50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20	9	10 30
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	00 20
30 50	14	40
10 40	15	00 20 50
00 50	16	10
10 30	17	00 20 40
00 20	18	10 30

<土曜日>

浅草病院 発	時	南千住駅東口 発
50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20 40	9	10 30 50
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	20

アクセス



行き（浅草駅から）



都営バス
「東武浅草駅前」発
「南千住駅西口」行
「東浅草」下車



都営バス
「東武浅草駅前」発
「南千住駅前」行
「東浅草」下車



北めぐりん
（浅草駅）発
（浅草まわり）
「今戸2丁目」下車

行き（南千住駅から）



都営バス
「南千住駅西口」発
「東神田」行、
「東京駅八重洲口」行
「東浅草」下車



都営バス
「南千住駅前」発
「浅草雷門」行
「浅草病院前」下車

帰り（浅草駅へ）



都営バス
「浅草病院前」発
「浅草雷門」行
「東武浅草駅前」
下車



ぐるーりめぐりん
「浅草病院前」発
「浅草駅」下車



都営バス
「東浅草」発
「東神田」行、
「東京駅八重洲口」行
「東武浅草駅前」下車

帰り（南千住駅へ）



都営バス
「東浅草」発
「南千住駅西口」行、
「南千住駅前」行
終点下車



都営バス
「今戸2丁目」発
「南千住駅前」行
終点下車

公共交通機関をご利用の場合

■浅草駅

（東京メトロ銀座線、都営浅草線、東武スカイツリーライン）

●都営バス「東武浅草駅前」から乗車

- 「南千住車庫前行き」または「南千住駅西口行き」
「東浅草」下車。徒歩 8 分
- 「南千住車庫前行き」。「今戸2丁目」下車。徒歩 4 分

●台東区循環バス 北めぐりん「浅草駅」から乗車

- 「今戸2丁目」下車。徒歩 4 分

●浅草駅より徒歩約 20 分

●浅草駅からタクシー 8 分

■南千住駅

（JR 常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス）

●都営バス「南千住車庫前」から乗車

- 「浅草雷門行き」。「浅草病院前」下車

●都営バス「南千住車庫前」または「南千住駅西口」から乗車

- 「東神田行き」または「東京八重洲口行き」。「東浅草」下車。
徒歩 8 分

●南千住駅からタクシー 8 分

お車をご利用の場合

当院には駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。

病院周辺の道路は大変道幅の狭い地域です。無断駐車で近隣にご迷惑のかからないようご協力をお願いいたします。

やむを得ずお車で越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付・診療時間	受付	診療
午 前	初診 8:00 ～ 11:30 / 再診 8:00 ～ 12:20	9:00 ～
午 後	12:30 ～ 17:00	14:00 ～
夕 診	17:00 ～ 18:00	17:30 ～



あさの 12 号 2022 年 12 月発行
発行：医療法人社団哺育会浅草病院
編集：IT・広報委員会
〒111-0024 東京都台東区今戸2-26-15
TEL. 03-3876-1711
<https://www.asakusa-hp.jp/>

浅草病院
You Tube



浅草病院
ホームページ

